



2,5 tetto	2,5 tetto	2,5 tetto	2,5 tetto	2,5 tetto
2,428 base	2,428 base	2,428 base	2,428 base	2,428 base
2,254	2,254	2,254	2,254	2,254
12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
4,759	4,759	4,759	4,759	4,759

### LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO

	Quadro elettrico	1			16
	Pilofoniera 2x36W antiriflesso	10		n.2 prese 10/16A + n.1 schuko n.2 presa RJ45	
	Pilofoniera schermata 1x18W	3		Lampada emergenza 11W	1
	Interruttore singolo	10		Termoconvettore - Termostato	5
	Preso bypass 10/16A sfogno	2		Climatizzatore a pompa di calore	5
	Pilofoniera schermata 1x36W	3		GAS R410A - CLASSE A - INVERTER n.18000 Btu n.1 12000 n.3 9000	1
	Preso bypass 10/16A	2		Boiler elettrico 30 litri	1
				Lampada esterna con crepuscolare	1

Altezza esterno 2.982  
Altezza interno 2.700

- LEGENDA INFESSI :**
- P21E020 - Porta esterna - mm 975x2110h - con pannello superiore a vetro antiriflettente mm 3+3
  - F6C02 - Finestra un battente onto ribalta - mm 975x1600h - dotata di vetro camera mm 4-9-4, veneziana e zanzariera
  - F2WC - Finestra wassistas mm 975x500h dotata di vetro camera mm 4-9-4 opaco e zanzariera fissa esterna
  - F3M001 - Finestra doppia wassistas mm 1975x500h dotata di vetro camera mm 4-9-4 opaco e zanzariera fissa esterna
  - P7C01 - Porta interna - mm 875x2060h - cieca con bandello
  - P2W - Porta interna - mm 715x2060h - cieca con bandello
  - P21E04 - Porta interna - mm 975x2110h - cieca

REV.	DATA	MODIFICHE	ELABORATO DA:	APPROVATO DA:
<b>AMES</b> <b>COSTRUZIONI PREFABBRICATE COMPONENTIBILI</b> AMES S.p.A. - Via Bach, n.10 84060 Montecorvone Pagliano - Salerno Tel. 0828/259111 - Fax 0828/250116				
OGGETTO:		CONTAINER "n.5 YPSILON 100" "NITIC" - Mg. 126,50		
ELABORATI:		PUNTA		
COMMITTENTE:		ITALSARC Società Consortile per Azioni - Corp. (NO)		
REF. OFFERTA	COMMESSA	CODICE PRKTE	OSGNO TK	
14098			14098g/4	
ELABORATO DA	APPROVATO DA	SCALE	FOGGIO	DATA
		1:50	420/297	26-09-14
PAB.11 - Rev.1 del 20/11/07 - file TESTIMAGLIONE - DOCUMENTO DI PROPRIETA' DELLA AMES S.p.A. - DIRITTI TUTELENTI A TERMINI DI LEGGE				